

**Editais de Licitação - Pregão Presencial**

Modalidade .: Pregão Presencial  
Numero .....: 6/2019  
Data de Abertura da Licitação ...: 30/01/19  
Data de Abertura das Propostas ..: 14/02/19  
Horário .....: 08:40

-----

Fornecedor...:  
Endereço:....:  
CGCMF:.....:  
Cidade:.....:  
Telefone.....: Estado:

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL**

**EGÍDIO MORETO, Prefeito Municipal de Carlos Gomes, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e suas alterações posteriores, sujeitando-se às disposições da Lei Complementar n° 123/2006, com as alterações da Lei Complementar n° 147/2014, e no que couber o Decreto Federal n° 53538/2015, e à forma estabelecida no presente Edital, torna público:**

Que, para conhecimento dos interessados, **as 08:40 horas do dia 14 de fevereiro de 2019,** na Prefeitura Municipal de Carlos Gomes, se reunira a Comissão Permanente de Licitações com a finalidade de receber propostas, cujo Objeto se encontra abaixo caracterizado.

**1 - DO OBJETO:**

**Aquisição de medicamentos para distribuição na UBS.**

**2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:**

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

**AO MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES - RS**

**EDITAL DE PREGÃO N.° 006/2019**

**ENVELOPE N.° 01- PROPOSTA**

**PROPONENTE (NOME COMPLETO)**

---

**AO MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES - RS**

**EDITAL DE PREGÃO N.º 006/2019**

**ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO**

**PROPONENTE (NOME COMPLETO)**

**3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:**

**3.1.** A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.

Obs 1:0 Credenciamento poderá ser efetuado por todas as empresas interessadas, que apresentarem os devidos documentos exigidos para o credenciamento

2.- A documentação referente ao credenciamento de que trata o item deverá ser apresentada fora dos envelopes.

O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

2.1- se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:

a) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente Registrado.

b) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade por ações;

c) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil;

d) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

e) registro comercial, se empresa individual.

b) se representada por procurador, deverá apresentar:

f) instrumento público ou particular de procuração, este com afirma do outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou

g) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

3.. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

#### **4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:**

**4.1.** No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes n<sup>os</sup> 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.

**4.2.** Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.

**4.3.** O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:

- a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;
- b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

#### **5 - PROPOSTA DE PREÇO:**

**5.1.** A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 90 dias, sendo redigida em linguagem clara, sem rasuras, e deverá conter:

- a) razão social da empresa;
- b) descrição completa do produto ofertado, marca, laboratório, concentração, forma farmacêutica e demais dados técnicos;
- c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, contendo até três casas decimais, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte, que correrão por conta da licitante vencedora;
- d) a validade da proposta não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias.
- e) o prazo de validade dos medicamentos não deverá ser inferior a 18 meses, a contar da data da entrega do produto.
- f) os medicamentos cotados devem possuir registro no Ministério da Saúde.
- g) medicamentos antibióticos e controlados da Portaria SVS/MS n<sup>o</sup>344/98 só serão aceitos medicamentos de referência (éticos) e/ou genéricos, ou seja, não serão aceitos medicamentos similares para estes itens.
- h) os materiais e instrumentais em inox deverão ter garantia de fábrica de no mínimo dez anos.

i) os materiais e medicamentos tem sua descrição completa anexada ao edital, e todos os itens devem ser cotados conforme a descrição e observação deste edital,

**i) fica obrigatório junto com o envelope nº01 a proposta de preço em arquivo retorno, salva em cd ou pen-drive, conforme especificações do item 14.11 do edital.**

**Anexo I:** Minuta de Contrato.

## **6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:**

**6.1.** Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.

**6.2.** Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

**6.3.** No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora.

**6.4.** Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

**6.5.** A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.

**6.5.1.** Dada à palavra a licitante, esta disporá de 60 segundos para apresentar nova proposta.

**6.6.** É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

**6.7.** Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital.

**6.8.** O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.

**6.9.** Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

**6.10.** O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

**6.11.** Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.

**6.12.** A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.

**6.13.** Serão desclassificadas as propostas que:

- a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
- b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
- c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 5;
- b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.

**Observação:** Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

**6.14.** Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

**6.15.** Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.

**6.16.** A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto a Secretaria de Administração deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital.

**6.17.** Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

## **7 - DA HABILITAÇÃO:**

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE N° 02, os seguintes documentos:

7.2. Declaração que atende ao disposto no artigo 7.º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358-02;

### **7.1.2 Documentação relativa à habilitação Jurídica:**

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal nº 6.404/76 ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

### **7.1.3 Documentos relativos à regularidade fiscal:**

- a) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- b) Prova de Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte do domicílio ou Sede do Licitante: Alvará do exercício 2019, ou comprovante de pagamento da taxa do ano de 2019;
- c) Certidão negativa que prove regularidade com a seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal;
- e) Certidão quanto a Dívida Ativa da União;
- f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

### **7.1.4. Documentos relativos à qualificação técnica:**

- a) Um (01) Atestado de capacidade técnica emitidos por Pessoa Jurídica de Direito Público ou privado comprovando a execução satisfatória da entrega de materiais e equipamentos, compatíveis com o objeto desta licitação.
- b) Comprovante da autorização de funcionamento da empresa participante da licitação - (AFE - emitida pela Anvisa, Comum e/ou Especial), válida ou acompanhada do protocolo de renovação.
- c) Certificado de Responsabilidade Técnica expedido pelo Estado onde está sediada a empresa, constando o responsável técnico da mesma, em vigor.
- d) Alvará sanitário, expedido pela Secretaria da Saúde, divisão de Vigilância Sanitária do Estado sede da empresa, onde conste também o responsável técnico da

empresa, em vigor, podendo também ser expedido pelo Município sede da empresa, desde que o mesmo tenha competência para o ato.

e) Declaração assinada pela Farmacêutica da Unidade Básica de Saúde ou responsável pelo Posto de saúde informando que a empresa não encontra-se em débito com a Farmácia Municipal, ou seja, não possui entregas pendentes ou notificações em andamento junto a Farmácia.

**Esta declaração deverá ser retirada pessoalmente por representante da empresa no horário de funcionamento da farmácia.**

Para agilizarmos os procedimentos de consulta e formalização da declaração a empresa poderá informar via e-mail(farmacia.cg@hotmail.com), os dados da empresa.

#### **7.1.5 Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:**

- a) Balanço patrimonial, demonstração do resultado do último exercício já exigíveis;
- b) Certidão negativa de falência, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa jurídica.

#### **7.1.6 Da Habilitação:**

1. Serão emitidos certificados de registro cadastral para fornecedores habilitados que apresentarem a documentação do item 7 - Da documentação, de acordo com a solicitada e preencherem, os requisitos de qualificação técnica e econômica-financeira exigidas, até 17 horas do dia 10 de fevereiro de 2019. **(O CRC NÃO É REQUISITO OBRIGATÓRIO)**

OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAIS OU MEDIANTE FOTOCÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO OU POR SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE.

**7.2.** O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

### **8 - DA ADJUDICAÇÃO:**

**8.1.** Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

**8.2.** Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

**8.3.** Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que

a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

## **9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:**

**9.1.** Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.

**9.2.** Constará na ata da sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.

**9.3.** A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

**9.4.** O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

## **10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA:**

**10.1** Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 5 (cinco) dias, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

**10.2** O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

**10.4** A entrega dos objetos licitados, deverão ocorrer até 10 dias úteis, contados a partir da emissão da ordem de compra emitida pela Secretaria Municipal da Saúde.

## **11 - DO RECEBIMENTO:**

**11.1** Os medicamentos e materiais licitados deverão ser entregues juntamente a Secretaria Municipal da Saúde em horário de atendimento que é das 07:00 às 13:00 horas de segunda à sexta feira.

**11.2** Os medicamentos e materiais licitados devem ser entregues conforme a descrição contida no edital, verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no



prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

**11.3** Os medicamentos e materiais a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

**11.4** A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

## **12 - DO PAGAMENTO:**

**12.1** O pagamento será efetuado 28 (vinte e oito) dias após a emissão da Nota Fiscal.

**12.2** A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento ou ordem de compra, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos equipamentos e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

## **13 - DAS PENALIDADES:**

**13.1** Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

**a)** deixar de apresentar a documentação exigida no certame: *suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;*

**b)** manter comportamento inadequado durante o pregão: *afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;*

**c)** deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): *suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;*

**d)** executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: *advertência;*

**e)** inexecução parcial do contrato: *suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;*

**f)** inexecução total do contrato: *suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;*

**g)** causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: *declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.*

**13.2** As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

**13.3** Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

#### **14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

##### **14.1 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes da presente Licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

08.01.10.301.0031.2056.3.3.90.30.09.00.00  
08.01.10.301.0031.2056.3.3.90.30.36.00.00

**14.2** Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Carlos Gomes/RS, a Secretaria de Administração, sito na Avenida Padre Estanislau Holeinek, 689, ou pelos telefones 54 3613-4158/4152/4157, **no horário de expediente das 07: horas às 13:00 horas** ou pelo e-mail [licita@carlosgomes.rs.gov.br](mailto:licita@carlosgomes.rs.gov.br) **preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.**

**14.3** Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Administração.

**14.4** Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.

**14.5** Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o **seu endereço atualizado, e-mail e os números de telefone.**

**14.6** Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.

**14.7** A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.

**14.8** Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

**14.9** A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº8.666-93).

14.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Gaurama/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

14.11 Juntamente com o edital segue um arquivo(solicitar via e-mail [licita@carlosgomes.rs.gov.br](mailto:licita@carlosgomes.rs.gov.br)), o qual contém dados da licitação para formulação da proposta. É necessário entrar no site [www.systempro.com.br](http://www.systempro.com.br), clicar em SAPI, aba SYSPROPOSTAS e fazer o download seguindo os passos para instalação do programa Syspropostas. Após instalado o programa, acesse e clic em abrir propostas e importe o arquivo que segue junto ao edital (solicitado via e-mail) para dentro do syspropostas. Após elaborar e gerar a proposta é necessário que juntamente com a proposta impressa pelo programa, assinada e carimbada, envie o arquivo gerado salvo em um cd ou pendrive dentro do envelope da Nº 01 - Proposta.

14.12

**CARLOS GOMES/RS, 30 de Janeiro de 2019.**

**Egídio Moreto**  
**Prefeito Municipal**

| Item | Qtd/Uni        | Especificação  | Preço Unitário | Preço Total |
|------|----------------|--|----------------|-------------|
| 1    | 25.000,0000 CP | AAS 100mg<br>Valor de Referência: 0,0300                                     | _____          | _____       |
| 2    | 5.000,0000 CP  | Acido Fólico 5mg<br>Valor de Referência: 0,0500                              | _____          | _____       |
| 3    | 3.000,0000 CP  | Acido Valproico 250mg<br>Valor de Referência: 0,9000                         | _____          | _____       |
| 4    | 3.600,0000 CP  | Ácido Valproico 500mg cp<br>ÉTICO OU GENÉRICO<br>Valor de Referência: 1,2000 | _____          | _____       |
| 5    | 300,0000 UN    | Albendazol Mastigavel 400mg<br>Valor de Referência: 0,5000                   | _____          | _____       |
| 6    | 50,0000 FR     | Albendazol Suspensão Oral FR10 ml<br>Valor de Referência: 1,8000             | _____          | _____       |
| 7    | 440,0000 CP    | Alendronato Sódico 70mg  | _____          | _____       |

|    |             |    |  |       |       |
|----|-------------|----|--|-------|-------|
|    |             |    | Valor de Referência: 0,3500  |       |       |
| 8  | 4.000,0000  | CP | Alopurinol 100mg cp<br>Valor de Referência: 0,0700   | _____ | _____ |
| 9  | 5.000,0000  | CP | Alopurinol 300mg<br>Valor de Referência: 0,1900  | _____ | _____ |
| 10 | 3.000,0000  | CP | Aminofilina 100mg<br>Valor de Referência: 0,1500   | _____ | _____ |
| 11 | 3.000,0000  | CP | Aminofilina 200mg<br>Valor de Referência: 0,1600   | _____ | _____ |
| 12 | 6.000,0000  | CP | Amiodarona 100mg<br>Valor de Referência: 0,7000  | _____ | _____ |
| 13 | 3.000,0000  | CP | Amiodarona 200mg CP<br>Valor de Referência: 0,3600   | _____ | _____ |
| 14 | 25.000,0000 | CP | Amitriptilina 25mg<br>Valor de Referência: 0,0700  | _____ | _____ |
| 15 | 11.000,0000 | CP | Amoxicilina/Clavulanato 500mg/125mg<br>Cápsulas<br>Valor de Referência: 1,1500                           | _____ | _____ |
| 16 | 700,0000    | FR | Amoxicilina+Clavulanato Susp.250+62,5<br>MG/ML FR 75 ML<br>Valor de Referência: 15,0000                  | _____ | _____ |
| 17 | 500,0000    | FR | Amoxicilina 50mg/ml Pó p/Suspensão Oral Fr<br>60ml<br>Valor de Referência: 4,5000                        | _____ | _____ |
| 18 | 8.000,0000  | CP | Amoxicilina 500mg cp<br>ÉTICO OU GENÉRICO<br>Valor de Referência: 0,2500                                 | _____ | _____ |
| 19 | 9.000,0000  | CP | Anlodipino 5mg<br>Valor de Referência: 0,0350  | _____ | _____ |
| 20 | 500,0000    | CP | Atenolol 50mg<br>Valor de Referência: 0,0500   | _____ | _____ |
| 21 | 8.000,0000  | CP | Azitromicina 500mg cp<br>ÉTICO OU GENÉRICO<br>Valor de Referência: 0,6300                                | _____ | _____ |
| 22 | 180,0000    | FR | Azitromicina Pó p/ Suspensão oral 600 MG +<br>DILUENTE + SERINGA DOSADORA<br>Valor de Referência: 6,1000 | _____ | _____ |
| 23 | 8.000,0000  | CP | Biperideno 2mg<br>Valor de Referência: 0,5100  | _____ | _____ |
| 24 | 3.000,0000  | CP | Bromazepan 3mg<br>Valor de Referência: 0,1630  | _____ | _____ |
| 25 | 30,0000     | FR | Brometo de Ipratrópio 0,25mg/1ml - Solucao<br>p/inalacao<br>Valor de Referência: 1,5000                  | _____ | _____ |
| 26 | 4.000,0000  | CP | BUPROPIONA 150mg<br>Valor de Referência: 0,5000  | _____ | _____ |
| 27 | 500,0000    | FR | Buscopan Composto 10ml<br>Valor de Referência: 7,0000  | _____ | _____ |
| 28 | 2.000,0000  | CP | Captopril 25mg<br>Valor de Referência: 0,0400  | _____ | _____ |
| 29 | 1.000,0000  | CP | Captopril 50mg<br>Valor de Referência: 0,0600  | _____ | _____ |
| 30 | 7.000,0000  | CP | Carbamazepina 200mg<br>Valor de Referência: 0,0900   | _____ | _____ |

|    |             |    |   |       |       |
|----|-------------|----|---|-------|-------|
| 31 | 2.000,0000  | CP | Carbamazepina 400mg<br>Valor de Referência: 0,4300                          | _____ | _____ |
| 32 | 80,0000     | FR | Carbamazepina Fr 100ml Susp 2%<br>Valor de Referência: 14,0000              | _____ | _____ |
| 33 | 20.000,0000 | CP | Fixa-Cal (Carbonato Calcio 600 + Vitamina D)<br>Valor de Referência: 0,1100 | _____ | _____ |
| 34 | 7.000,0000  | CP | Carbonato de Lítio 300mg CP<br>Valor de Referência: 0,2200                  | _____ | _____ |
| 35 | 2.000,0000  | CP | Carvedilol 12,5mg<br>Valor de Referência: 0,1750                            | _____ | _____ |
| 36 | 1.800,0000  | CP | Carvedilol 25mg<br>Valor de Referência: 0,2370                              | _____ | _____ |
| 37 | 2.000,0000  | CP | Carvedilol 6,25mg<br>Valor de Referência: 0,1740                            | _____ | _____ |
| 38 | 3.000,0000  | CP | Cetoconazol 200mg<br>Valor de Referência: 0,2200                            | _____ | _____ |
| 39 | 400,0000    | TB | Cetoconazol Creme 20 MG/G 30 G<br>Valor de Referência: 1,7700               | _____ | _____ |
| 40 | 600,0000    | FR | Cetotifeno Xarope FR 100 ML<br>Valor de Referência: 4,2200                  | _____ | _____ |
| 41 | 8.000,0000  | CP | Cilostazol 100mg<br>Valor de Referência: 0,6800                             | _____ | _____ |
| 42 | 8.000,0000  | CP | Cilostazol 50mg<br>Valor de Referência: 0,3400                              | _____ | _____ |
| 43 | 8.000,0000  | CP | Cinarizina 25mg<br>Valor de Referência: 0,1000                              | _____ | _____ |
| 44 | 4.000,0000  | CP | Cinarizina 75mg<br>Valor de Referência: 0,1500                              | _____ | _____ |
| 45 | 6.000,0000  | CP | Ciprofloxacino 500mg<br>ÉTICO OU GENÉRICO<br>Valor de Referência: 0,2800    | _____ | _____ |
| 46 | 25.000,0000 | CP | Citalopram 20mg<br>ÉTICO OU GENÉRICO<br>Valor de Referência: 0,2200         | _____ | _____ |
| 47 | 400,0000    | TB | Clobetazol Creme 30 G<br>Valor de Referência: 5,3300                        | _____ | _____ |
| 48 | 800,0000    | FR | Clonazepan 2,5 mg/ml Solução Oral Fr 20ml<br>Valor de Referência: 3,3000    | _____ | _____ |
| 49 | 2.000,0000  | CP | Clonazepan 2mg<br>Valor de Referência: 0,1700                               | _____ | _____ |
| 50 | 3.000,0000  | CP | Clopidogrel 75<br>Valor de Referência: 0,5250                               | _____ | _____ |
| 51 | 5.000,0000  | CP | Cloridrato de Clorpromazina 100mg<br>Valor de Referência: 0,5500            | _____ | _____ |
| 52 | 5.000,0000  | CP | Cloridrato de Clorpromazina 25mg CP<br>Valor de Referência: 0,5000          | _____ | _____ |
| 53 | 5,0000      | FR | Clorpromazina sol oral 40 mg/ml fr 20 ml<br>Valor de Referência: 9,0000     | _____ | _____ |
| 54 | 3.000,0000  | CP | Cloridrato de Clortalidona 12,5mg<br>Valor de Referência: 0,1500            | _____ | _____ |
| 55 | 1.600,0000  | CP | Cloridrato de Clortalidona 25mg<br>Valor de Referência: 0,1400              | _____ | _____ |
| 56 | 8.000,0000  | CP | Complexo B Comprimido   | _____ | _____ |

|    |             |    |   |       |       |
|----|-------------|----|---|-------|-------|
|    |             |    | Valor de Referência: 0,0500   |       |       |
| 57 | 250,0000    | FR | Complexo B Xarope 120ml<br>Valor de Referência: 10,0000   | _____ | _____ |
| 58 | 900,0000    | TB | Dexametasona pomada-creme<br>Valor de Referência: 1,0000  | _____ | _____ |
| 59 | 8.000,0000  | CP | Diazepan 10mg<br>Valor de Referência: 0,1850  | _____ | _____ |
| 60 | 7.000,0000  | CP | Diazepan 5mg<br>Valor de Referência: 0,1500   | _____ | _____ |
| 61 | 25,0000     | FR | Diclofenaco Spray aerosol<br>Valor de Referência: 15,5000   | _____ | _____ |
| 62 | 2.000,0000  | TB | Diclofenaco Dietilamonio Gel 60 G<br>Valor de Referência: 3,2850                                      | _____ | _____ |
| 63 | 30.000,0000 | CP | Diclofenaco de Potássio 50mg<br>Valor de Referência: 0,0550   | _____ | _____ |
| 64 | 400,0000    | FR | Diclofenaco RESINATO GOTAS 15 MG/ML FR20<br>ML<br>Valor de Referência: 3,4280                         | _____ | _____ |
| 65 | 3.000,0000  | CP | Digoxina 0.25mg<br>Valor de Referência: 0,0530  | _____ | _____ |
| 66 | 25.000,0000 | CP | Dipirona Sódica 500mg<br>Valor de Referência: 0,0900  | _____ | _____ |
| 67 | 800,0000    | FR | Dipirona Sódica 10ml<br>Valor de Referência: 0,8250   | _____ | _____ |
| 68 | 2.000,0000  | CP | dissulfiram 250 mg<br>Valor de Referência: 0,3800   | _____ | _____ |
| 69 | 8.000,0000  | CP | Mesilato de Doxazosina 2mg<br>Valor de Referência: 0,1600   | _____ | _____ |
| 70 | 1.000,0000  | FR | Dropropizina xpe FR 100 ML<br>Valor de Referência: 3,9310   | _____ | _____ |
| 71 | 16,0000     | CX | Eliquis (Apixabana) 0,5mg Cx c/60cp<br>Valor de Referência: 250,0000                                  | _____ | _____ |
| 72 | 22.000,0000 | CP | Enalapril 20mg<br>Valor de Referência: 0,0900   | _____ | _____ |
| 73 | 900,0000    | CP | Vasopril Plus 20mg/12,5mg<br>(Enalapril/Hidroclorotiazida)<br>Valor de Referência: 1,6040             | _____ | _____ |
| 74 | 18.000,0000 | CP | Buscopan Composto 10mg<br>Valor de Referência: 0,4780   | _____ | _____ |
| 75 | 9.000,0000  | CP | Espironolactona 25mg<br>Valor de Referência: 0,1700   | _____ | _____ |
| 76 | 3.000,0000  | CP | Espironolactona 50mg<br>Valor de Referência: 0,2720   | _____ | _____ |
| 77 | 2.800,0000  | CP | Estrogenos Conjugados 0.625mg<br>Valor de Referência: 0,4000  | _____ | _____ |
| 78 | 600,0000    | CT | etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel<br>0,15 mg cartela com 21 comp<br>Valor de Referência: 0,8400 | _____ | _____ |
| 79 | 40,0000     | CT | Noretisterona 0.35mg<br>Valor de Referência: 7,1000   | _____ | _____ |
| 80 | 40,0000     | AP | Medroxiprogesterona 150mg Injetavel<br>Valor de Referência: 15,0000                                   | _____ | _____ |
| 81 | 30,0000     | AP | Enantato de Noretisterona+Valerato de   | _____ | _____ |

|     |             |    |  |       |       |
|-----|-------------|----|--|-------|-------|
|     |             |    | Estradiol 50+5mg/ml<br>Valor de Referência: 10,0000  |       |       |
| 82  | 500,0000    | CP | Fenitoína 100mg<br>Valor de Referência: 0,2500   | _____ | _____ |
| 83  | 4.000,0000  | CP | Fenobarbital 100mg<br>Valor de Referência: 0,1270  | _____ | _____ |
| 84  | 10,0000     | FR | Fenobarbital 40mg/ml Solucao FR 20 ML<br>Valor de Referência: 4,0000                             | _____ | _____ |
| 85  | 600,0000    | CP | Finastil 5mg (Finasterida)<br>Valor de Referência: 0,6000  | _____ | _____ |
| 86  | 450,0000    | UN | Alenia (Fuamarato de<br>Formoterol/Budesonida) 12+400mcg<br>Valor de Referência: 1,7000          | _____ | _____ |
| 87  | 1.500,0000  | UN | Fluconazol 150mg<br>Valor de Referência: 0,4100  | _____ | _____ |
| 88  | 200,0000    | FR | fluoxetina 20 mg /ml FRS GOTAS 20 ML<br>Valor de Referência: 13,3200                             | _____ | _____ |
| 89  | 20.000,0000 | CP | Fluoxetina 20mg<br>Valor de Referência: 0,0700   | _____ | _____ |
| 90  | 13.000,0000 | CP | Furosemida 40mg<br>Valor de Referência: 0,0500   | _____ | _____ |
| 91  | 100,0000    | FR | guaco xpe 120 ml<br>Valor de Referência: 3,0000  | _____ | _____ |
| 92  | 4.000,0000  | CP | Haloperidol 5mg<br>Valor de Referência: 0,5000   | _____ | _____ |
| 93  | 50,0000     | AP | haloperidol decanoato inj amp 10ml 70,52 mg<br>ÉTICO OU GENÉRICO<br>Valor de Referência: 23,4100 | _____ | _____ |
| 94  | 5,0000      | FR | Haloperidol SOL .ORAL 2 MG/ML FR 20 ML<br>Valor de Referência: 3,5000                            | _____ | _____ |
| 95  | 1.200,0000  | FR | Hidroxido de Alumínio 100 ML<br>Valor de Referência: 2,6330                                      | _____ | _____ |
| 96  | 120,0000    | CP | Hidroxicloroquina 400mg<br>Valor de Referência: 2,7000   | _____ | _____ |
| 97  | 20.000,0000 | CP | Ibuprofeno 600mg cp<br>Valor de Referência: 0,1400   | _____ | _____ |
| 98  | 700,0000    | FR | Ibuprofeno Gotas 50mg/ml frasco c/ 30 ml<br>Valor de Referência: 1,4980                          | _____ | _____ |
| 99  | 600,0000    | FR | Ibuprofeno Sol. Oral 100mg/ml frasco 30ml<br>Valor de Referência: 4,8000                         | _____ | _____ |
| 100 | 1.200,0000  | FR | Iodeto de Potássio 100ml<br>Valor de Referência: 2,3000  | _____ | _____ |
| 101 | 3.600,0000  | CP | Isossorbida 10mg<br>Valor de Referência: 0,3300  | _____ | _____ |
| 102 | 6.000,0000  | CP | Isossorbida 20mg<br>Valor de Referência: 0,2460  | _____ | _____ |
| 103 | 2.000,0000  | CP | Itraconazol 100mg<br>Valor de Referência: 1,1000   | _____ | _____ |
| 104 | 6.000,0000  | CP | Levofloxacino 500mg<br>Valor de Referência: 1,0510   | _____ | _____ |
| 105 | 1.200,0000  | CP | Levomepromazina 100mg<br>Valor de Referência: 1,1000   | _____ | _____ |
| 106 | 3.000,0000  | CP | Levotiroxina Sódica 100mcg   | _____ | _____ |

|     |             |    |  |       |       |
|-----|-------------|----|--|-------|-------|
|     |             |    | Valor de Referência: 0,1400  |       |       |
| 107 | 900,0000    | CP | Levotiroxina Sódica 125mcg<br>Valor de Referência: 0,2830                        | _____ | _____ |
| 108 | 4.000,0000  | CP | Levotiroxina Sódica 25 MCG<br>Valor de Referência: 0,1550                        | _____ | _____ |
| 109 | 3.000,0000  | CP | Levotiroxina Sódica 50mcg<br>Valor de Referência: 0,1600                         | _____ | _____ |
| 110 | 2.000,0000  | CP | Levotiroxina Sódica 75mcg<br>Valor de Referência: 0,1800                         | _____ | _____ |
| 111 | 5.000,0000  | CP | Loperamida 2mg - Imosec<br>Valor de Referência: 0,1500                           | _____ | _____ |
| 112 | 9.000,0000  | CP | Loratadina 10mg<br>Valor de Referência: 0,0710                                   | _____ | _____ |
| 113 | 400,0000    | FR | Loratadina XPE 1 MG/ML FR 100 ML<br>Valor de Referência: 2,4360                  | _____ | _____ |
| 114 | 500,0000    | CP | Losartana 50mg<br>Valor de Referência: 0,0500                                    | _____ | _____ |
| 115 | 500,0000    | CP | Mebendazol 100mg<br>Valor de Referência: 0,0600                                  | _____ | _____ |
| 116 | 200,0000    | FR | Mebendazol SUSP. ORAL 20 MG/ML FR 30 ML<br>Valor de Referência: 1,4000           | _____ | _____ |
| 117 | 4.000,0000  | CP | Metildopa 250mg<br>Valor de Referência: 0,3500                                   | _____ | _____ |
| 118 | 2.500,0000  | CP | Metildopa 500mg<br>Valor de Referência: 0,6900                                   | _____ | _____ |
| 119 | 10.000,0000 | CP | Metoclopramida 10mg<br>Valor de Referência: 0,0950                               | _____ | _____ |
| 120 | 400,0000    | FR | Metoclopramida 10ml 4mg/ml<br>Valor de Referência: 0,7200                        | _____ | _____ |
| 121 | 7.000,0000  | CP | Metronidazol 250mg<br>Valor de Referência: 0,1500                                | _____ | _____ |
| 122 | 200,0000    | TB | Metronidazol GEL VAGINAL 100mg/1mg +<br>APLICADOR<br>Valor de Referência: 4,6900 | _____ | _____ |
| 123 | 700,0000    | TB | Neomicina + BACITRACINA POM 10 G<br>Valor de Referência: 1,2780                  | _____ | _____ |
| 124 | 6.000,0000  | CP | Nitrofurantoína cp 100mg<br>Valor de Referência: 0,3000                          | _____ | _____ |
| 125 | 400,0000    | TB | Nistatina CR VAGINAL BISNAGA 60 G+<br>APLICADOR<br>Valor de Referência: 5,1500   | _____ | _____ |
| 126 | 50,0000     | BN | Nistatina + oxido de Zinco Pomada tubo 30g<br>Valor de Referência: 6,8880        | _____ | _____ |
| 127 | 300,0000    | FR | Nistatina Suspensão Oral 30 ML<br>Valor de Referência: 3,7000                    | _____ | _____ |
| 128 | 11.000,0000 | CP | Nitrendipino 10mg<br>Valor de Referência: 0,6780                                 | _____ | _____ |
| 129 | 13.000,0000 | CP | Nitrendipino 20mg<br>Valor de Referência: 1,2600                                 | _____ | _____ |
| 130 | 3.000,0000  | CP | Cefalexina 500mg<br>Valor de Referência: 0,3500                                  | _____ | _____ |
| 131 | 1.500,0000  | CP | Nortriptilina 75mg cp<br>Valor de Referência: 0,8520                             | _____ | _____ |



|     |             |    |   |       |       |
|-----|-------------|----|---|-------|-------|
| 132 | 3.000,0000  | CP | Nortriptilina 10mg<br>ÉTICO OU GENÉRICO<br>Valor de Referência: 0,7990                                | _____ | _____ |
| 133 | 4.000,0000  | CP | Nortriptilina 25mg<br>Valor de Referência: 0,3800   | _____ | _____ |
| 134 | 1.600,0000  | CP | Nortriptilina 50mg<br>Valor de Referência: 0,5720   | _____ | _____ |
| 135 | 70.000,0000 | CP | Omeprazol 20mg<br>em cartelas com no máximo 30 cápsulas por<br>cartela<br>Valor de Referência: 0,0820 | _____ | _____ |
| 136 | 900,0000    | CP | Oxcarbazepina 300mg cp<br>Valor de Referência: 0,7560   | _____ | _____ |
| 137 | 10,0000     | FR | Oxcarbazepina 6% FR 100 ML<br>Valor de Referência: 20,5000  | _____ | _____ |
| 138 | 10.000,0000 | CP | Paracetamol 500mg<br>Valor de Referência: 0,0530  | _____ | _____ |
| 139 | 18.000,0000 | CP | Paracetamol 750mg<br>Valor de Referência: 0,0760  | _____ | _____ |
| 140 | 1.200,0000  | FR | Paracetamol 200mg/ml Solução Oral Gotas FR<br>10 ML<br>Valor de Referência: 0,7700                    | _____ | _____ |
| 141 | 10.000,0000 | CP | Paroxetina 20mg<br>Valor de Referência: 0,2000  | _____ | _____ |
| 142 | 500,0000    | FR | Prednisolona 3 MG/ML FR 60 ML<br>Valor de Referência: 3,7630  | _____ | _____ |
| 143 | 3.000,0000  | CP | Prednisona 20mg<br>Valor de Referência: 0,2590  | _____ | _____ |
| 144 | 900,0000    | CP | Prednisona 5mg<br>Valor de Referência: 0,1860   | _____ | _____ |
| 145 | 4.320,0000  | CP | Prolopa 200/50 mg<br>Ético - não substituir por genérico ou<br>similar<br>Valor de Referência: 2,7000 | _____ | _____ |
| 146 | 500,0000    | CP | Propafenona 300mg<br>Valor de Referência: 1,2210  | _____ | _____ |
| 147 | 1.500,0000  | CP | Propatilnitrito 10mg<br>Valor de Referência: 0,5240   | _____ | _____ |
| 148 | 600,0000    | CP | Fumarato de Quetiapina 100 mg<br>Valor de Referência: 0,5500  | _____ | _____ |
| 149 | 50,0000     | FR | Risperidon 1mg/ml Frasco<br>Valor de Referência: 13,0000  | _____ | _____ |
| 150 | 9.000,0000  | CP | Risperidona 2mg<br>Valor de Referência: 0,1500  | _____ | _____ |
| 151 | 6.000,0000  | CP | Rosuvastatina Cálcica 10mg<br>Valor de Referência: 0,6900   | _____ | _____ |
| 152 | 300,0000    | FR | Salbutamol 0,4% 100ml<br>Valor de Referência: 1,1990  | _____ | _____ |
| 153 | 20.000,0000 | CP | Sertralina 50mg<br>Valor de Referência: 0,1390  | _____ | _____ |
| 154 | 8.000,0000  | CP | Sinvastatina 20mg<br>Valor de Referência: 0,1000  | _____ | _____ |
| 155 | 1.800,0000  | CP | Somalgin Cárdio 100mg<br>Valor de Referência: 0,5300  | _____ | _____ |

|     |            |    |   |       |       |
|-----|------------|----|---|-------|-------|
| 156 | 8.000,0000 | CP | Succinato de Metoprolol 100mg<br>Valor de Referência: 1,7500  | _____ | _____ |
| 157 | 5.000,0000 | CP | Succinato de Metoprolol 25mg<br>Valor de Referência: 0,5600   | _____ | _____ |
| 158 | 7.500,0000 | CP | Succinato de Metoprolol 50mg<br>Valor de Referência: 0,8820   | _____ | _____ |
| 159 | 250,0000   | BN | Sulfadiazina de Prata 1% com 50 g<br>Valor de Referência: 4,0000  | _____ | _____ |
| 160 | 400,0000   | FR | Sulfametaxazol+Trimetoprima SOL ORAL 200<br>MG+ 4 MG/5ML FR 50 ML<br>ÉTICO OU GENÉRICO<br>Valor de Referência: 1,3980 | _____ | _____ |
| 161 | 4.500,0000 | CP | Sulfametaxazol+Trimetoprima 400mg+80mg<br>ÉTICO OU GENÉRICO<br>Valor de Referência: 0,0950                            | _____ | _____ |
| 162 | 150,0000   | FR | Sulfato Ferroso 25mg/ml frasco com 100ml<br>Valor de Referência: 1,4270   | _____ | _____ |
| 163 | 6.000,0000 | CP | Sulfato Ferroso 40mg<br>Valor de Referência: 0,0420   | _____ | _____ |
| 164 | 5.000,0000 | CP | Tartarato de Metoprolol 100mg<br>Valor de Referência: 0,3530  | _____ | _____ |
| 165 | 3.500,0000 | CP | Tiamazol 5mg<br>Valor de Referência: 0,2600   | _____ | _____ |
| 166 | 2.500,0000 | CP | Tiamazol 10mg<br>Valor de Referência: 0,5490  | _____ | _____ |
| 167 | 60,0000    | VD | Valproato de sódio 250mg/5ml suspensão FR<br>100 ML<br>Valor de Referência: 4,6390                                    | _____ | _____ |
| 168 | 4.000,0000 | CP | valsartana HCT 160 mg/12,5 mg<br>Valor de Referência: 1,0000  | _____ | _____ |
| 169 | 3.000,0000 | CP | Valsartana HCT 80 mg/12,5 mg<br>Valor de Referência: 0,9000   | _____ | _____ |
| 170 | 8.000,0000 | CP | Valsartana 160 mg<br>Valor de Referência: 0,4550  | _____ | _____ |
| 171 | 5.000,0000 | CP | Valsartana 80 mg<br>Valor de Referência: 0,4400   | _____ | _____ |
| 172 | 3.000,0000 | CP | Verapamil 80mg<br>Valor de Referência: 0,1030   | _____ | _____ |
| 173 | 70,0000    | CX | Apresolina 25mg (Cloridrato de<br>Hidralazina) Cx c/20 comp<br>Valor de Referência: 8,0000                            | _____ | _____ |
| 174 | 20,0000    | PT | Abaixador de Língua<br>Valor de Referência: 3,5000  | _____ | _____ |
| 175 | 10,0000    | UN | Abocath n° 18<br>Valor de Referência: 0,9000  | _____ | _____ |
| 176 | 300,0000   | UN | Abocath n° 20<br>Valor de Referência: 0,8000  | _____ | _____ |
| 177 | 600,0000   | UN | Abocath n° 22<br>Valor de Referência: 0,8600  | _____ | _____ |
| 178 | 10,0000    | UN | Ácido Peracético 4 % DE CONCENTRAÇÃO<br>FRASCO 1 L<br>Valor de Referência: 99,0000                                    | _____ | _____ |
| 179 | 12,0000    | FR | Água Destilada 1.000 ml<br>Valor de Referência: 5,4850  | _____ | _____ |

|     |          |    |   |       |       |
|-----|----------|----|---|-------|-------|
| 180 | 60,0000  | GL | Água destilada (galão c/ 5 litros)<br>Valor de Referência: 9,2000   | _____ | _____ |
| 181 | 10,0000  | LT | Água Oxigenada 1.000ml<br>Valor de Referência: 4,1100   | _____ | _____ |
| 182 | 500,0000 | UN | Agua para Injecao 10ml<br>Valor de Referência: 0,1670   | _____ | _____ |
| 183 | 20,0000  | CX | agulha 13/0,38 caixa com 100 unid<br>Valor de Referência: 8,0000  | _____ | _____ |
| 184 | 3,0000   | UN | Agulha 13 x 4,5 CX COM 100 UNIDADES<br>Valor de Referência: 8,0000  | _____ | _____ |
| 185 | 4,0000   | UN | Agulha Descartável 0,55 x 20 CAIXA COM 100 UNIDADES<br>Valor de Referência: 8,0000  | _____ | _____ |
| 186 | 20,0000  | UN | Agulha Descartável 25 x 0,70 CAIXA COM 100 UNIDADES<br>Valor de Referência: 8,0000  | _____ | _____ |
| 187 | 22,0000  | UN | Agulha Descartável 40 x 12 CAIXA COM 100 UNIDADES<br>Valor de Referência: 8,0000  | _____ | _____ |
| 188 | 120,0000 | LT | Alcool 70% 1.000ml<br>Valor de Referência: 6,7000   | _____ | _____ |
| 189 | 5,0000   | LT | Alcool Iodado 1.000ml<br>Valor de Referência: 12,9200   | _____ | _____ |
| 190 | 30,0000  | FR | Alcool Gel 70% com Valvula 430 Gr<br>Valor de Referência: 13,0000   | _____ | _____ |
| 191 | 36,0000  | FR | Alcool 70% Gel 480g<br>Valor de Referência: 5,9900  | _____ | _____ |
| 192 | 25,0000  | RL | Algodão Hidrofilo 500gr<br>Algodão hidrófilo, com fibras 100% algodão alvejado, isento de impurezas, macio, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, embalado em rolos com 500 gramas, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 01 a 1,50 cm e regularmente compacto, enrolado em papel azul apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura, com pH no intervalo entre 5,0 e 8,0, conforme dados constantes nas normas ABNT NBR 14.635/00<br>Valor de Referência: 16,0000   | _____ | _____ |
| 193 | 10,0000  | UN | Almotolia 125ml Transparente<br>Valor de Referência: 2,8400   | _____ | _____ |
| 194 | 10,0000  | UN | Almotolia 250ml Transparente<br>Valor de Referência: 3,4000   | _____ | _____ |
| 195 | 6,0000   | UN | Aparelho de Pressão<br>APARELHO DE PRESSÃO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. Descrição: Esfigmomanômetro aneróide adulto composto de: Manômetro em caixa de metal, resistente a queda e descalibração, visor grande com graduação de 0 a 300 mm/hg proporcionando uma leitura fácil e precisa; Braçadeira tamanho adulto, confeccionada em tecido tipo Brim com fecho em velcro, manguito de borracha vulcanizada super resistente com duas saídas sem emendas; Pêra insufladora em borracha vulcanizada, sistema de retorno em metal com esfera de aço; Válvula em aço resistente com regulagem da saída de ar do manguito; Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de | _____ | _____ |

aferição individual; Garantia mínima de 01 (um) ano comprovada através do manual de instruções em português pelo do Fabricante ou do Importador, registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA. Acompanha 01 bolsa com zíper para acondicionamento do aparelho e do manual. Embalagem com informações do fabricante/importador  
 Valor de Referência: 195,0000

|     |               |  |       |       |
|-----|---------------|--|-------|-------|
| 196 | 2,0000 UN     | Aparelho de Pressão Digital<br>APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO, MEMÓRIA PARA 30 RESULTADOS COM HORA E DATA, COM INFLAGEM E DESINFLAGEM AUTOMÁTICA. MEDIDAS: 8CM (ALTURA) X 12CM (LARGURA). PESO - 483 GRAMAS. GARANTIA DO FABRICANTE DE 60 MESES.<br>Valor de Referência: 180,0000 | _____ | _____ |
| 197 | 480,0000 UN   | Atadura de Crepe 10cm +1,8 MT<br>ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM X 1,8MT EM REPOUSO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE<br>Valor de Referência: 0,6530   | _____ | _____ |
| 198 | 480,0000 UN   | Atadura de Crepe 15cm+1,8 MT<br>ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15CM X 1,8MT EM REPOUSO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE<br>Valor de Referência: 0,6500  | _____ | _____ |
| 199 | 180,0000 UN   | Atadura de Crepe 20cm +1,8 MT<br>ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM X 1,8MT EM REPOUSO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE<br>Valor de Referência: 1,1900   | _____ | _____ |
| 200 | 900,0000 UN   | Atadura de Crepe 6cm+1,8 MT<br>ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 6CM X 1,8MT EM REPOUSO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE<br>Valor de Referência: 0,4580  | _____ | _____ |
| 201 | 480,0000 UN   | Atadura Elástica em algodão 10cm +1,8 MT<br>ATADURA ELÁSTICA 13 FIOS 10CM X 1,8MT EM REPOUSO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE<br>Valor de Referência: 0,8600   | _____ | _____ |
| 202 | 480,0000 UN   | Atadura Elástica de algodão 15cm +1,8 MT<br>ATADURA ELÁSTICA 13 FIOS 15CM X 1,8MT EM REPOUSO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE<br>Valor de Referência: 1,2700   | _____ | _____ |
| 203 | 360,0000 UN   | Atadura elástica 20cm x 1,8 MT em repouso<br>ATADURA ELÁSTICA 13 FIOS 20CM X 1,8MT EM REPOUSO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE<br>Valor de Referência: 1,7500  | _____ | _____ |
| 204 | 2,0000 UN     | Bolsa de agua quente 2 Litros<br>Valor de Referência: 17,8000  | _____ | _____ |
| 205 | 1.000,0000 UN | Butterfly nº 23<br>Valor de Referência: 0,2300   | _____ | _____ |
| 206 | 400,0000 UN   | Butterfly nº 25<br>Valor de Referência: 0,2300   | _____ | _____ |
| 207 | 6,0000 UN     | cabo de bisturi nº 3<br>Valor de Referência: 8,3810  | _____ | _____ |
| 208 | 400,0000 UN   | Catéter Nasal adulto - tipo óculos<br>CATÉTER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO<br>Valor de Referência: 0,9200  | _____ | _____ |
| 209 | 2,0000 UN     | Colar Cervical c/ apoio Tam G<br>COLAR CERVICAL TAMANHO G COM APOIO, DEVE POSSUIR BORDAS ESTOFADAS E PERFURAÇÕES PARA FACILITAR A TRANSPIRAÇÃO, FECHOS ADERENTES PERMITEM O AJUSTE DE ALTURA E CIRCUNFERÊNCIA  | _____ | _____ |

Valor de Referência: 17,0000

|     |               |   |       |       |
|-----|---------------|---|-------|-------|
| 210 | 2,0000 UN     | Colar Cervical c/ apoio Tam P<br>COLAR CERVICAL TAMANHO P COM APOIO, DEVE<br>POSSUIR BORDAS ESTOFADAS E PERFURAÇÕES<br>PARA FACILITAR A TRANSPIRAÇÃO, FECHOS<br>ADERENTES PERMITEM O AJUSTE DE ALTURA E<br>CIRCUNFERÊNCIA<br>Valor de Referência: 17,0000   | _____ | _____ |
| 211 | 2,0000 UN     | Colar cervical tamanho M COM APOIO<br>COLAR CERVICAL TAMANHO M COM APOIO, DEVE<br>POSSUIR BORDAS ESTOFADAS E PERFURAÇÕES<br>PARA FACILITAR A TRANSPIRAÇÃO, FECHOS<br>ADERENTES PERMITEM O AJUSTE DE ALTURA E<br>CIRCUNFERÊNCIA<br>Valor de Referência: 17,0000  | _____ | _____ |
| 212 | 80,0000 UN    | Descarpax-Coletor Mat. Perf. Desc. 13<br>Litros<br>Valor de Referência: 3,7500  | _____ | _____ |
| 213 | 40,0000 UN    | Descarpax-Coletor Mat. Perf. Desc. 7 Litros<br>Valor de Referência: 2,9900  | _____ | _____ |
| 214 | 200,0000 PT   | Compressa Cirurgica 45cm x 50cm pct/50<br>UNIDADES<br>COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50 PCTE COM 50<br>UNIDADES - Não estéril, cada unida deve<br>conter quatro camadas de gaze sobrepostas,<br>confeccionada com fios 100% algodão.<br>Valor de Referência: 55,5000  | _____ | _____ |
| 215 | 300,0000 PC   | Compressa de Gaze 7,5x7,5 13 Fios (pct. c/<br>500 unid.)<br>COMPRESSA DE GAZE PACOTE COM 500 UNIDADES,<br>TAMANHO 7,5 X 7,5 CM , HIDROFILA NÃO<br>ESTÉRIL, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, COM 08<br>CAMADAS, 100% ALGODÃO, COMPRESSA ABERTA<br>MEDINDO 30 cm x 15 cm, COR BRANCA, BORDAS<br>DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, QUE<br>EVITAM SOLTURA DE FIOS, CONSTANDO NA PARTE<br>EXTERNA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO<br>FABRICANTE E MARCA, DE PROCEDÊNCIA<br>NACIONAL, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA<br>SAÚDE, E VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A<br>PARTIR DA DATA DE ENTREGA<br>Valor de Referência: 19,8800 | _____ | _____ |
| 216 | 80,0000 PT    | Compressa de Gaze 10 x 10 13 Fios Pcte<br>c/500<br>COMPRESSA DE GASE 10X10 CM DOBRADA, 20 X<br>40CM ABERTA, 13 FIOS PCTE COM 500<br>UNIDADES, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, FIOS: 13<br>POR CM², 100% ALGODÃO<br>Valor de Referência: 40,0000  | _____ | _____ |
| 217 | 30,0000 BN    | Curativo hidratante com alginato de calcio<br>e sodio , tubo de 85g<br>SAF-GEL - NÃO SUBSTITUIR<br>Valor de Referência: 48,0000   | _____ | _____ |
| 218 | 18,0000 UN    | FRONTOSAM 350ML<br>Valor de Referência: 67,0000   | _____ | _____ |
| 219 | 70,0000 UN    | Curativo Hidrocolóide Transparente 15 x 20<br>cm<br>CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE,<br>ESTERILIZADO POR RAIOS BETA, TAMANHO 15CM<br>X 20CM<br>Valor de Referência: 60,0000  | _____ | _____ |
| 220 | 12,0000 UN    | Detergente enzimático 1 L<br>Valor de Referência: 22,4000   | _____ | _____ |
| 221 | 2.500,0000 UN | Equipo p/ Soro Fisiológico - Macro gotas<br>com respiro e injetor lateral<br>Valor de Referência: 0,8900  | _____ | _____ |

|     |          |    |   |       |       |
|-----|----------|----|---|-------|-------|
| 222 | 400,0000 | UN | Escova cervical descartável<br>Valor de Referência: 0,1700  | _____ | _____ |
| 223 | 30,0000  | PA | Luva Estéril (par) Tam 7<br>Valor de Referência: 1,5000   | _____ | _____ |
| 224 | 30,0000  | PA | Luva Estéril (par) Tam 7,5<br>Valor de Referência: 1,5000   | _____ | _____ |
| 225 | 10,0000  | UN | Esparadrapo 10cm<br>ESPARADRAPO 10CM X 4,5M (IMPERMEÁVEL) -<br>confeccionado em tecido apropriado, cor<br>branca, isento de substancias alérgicas de<br>germes patogênicos, impermeabilidade<br>dorsal adequada a sua finalidade,<br>flexibilidade suficiente para adaptar-se<br>as dobras da pele sem que ocorra excessiva<br>pressão ou fácil desprendimento, massa<br>uniformemente distribuída, adequada<br>fixação de camada adesiva no pano base,<br>fácil remoção sem deixar resíduos ou<br>manchas na superfície, bordas devidamente<br>moldadas a fim de evitar soltura dos fios,<br>apresentando enrolado em carretel plástico<br>com capa de proteção, constando na<br>embalagem os dados de identificação,<br>procedência, fabricação e validade<br>Valor de Referência: 5,7400   | _____ | _____ |
| 226 | 10,0000  | UN | Esparadrapo 2,5cm<br>ESPARADRAPO 2,5CM X 4,5M (IMPERMEÁVEL) -<br>confeccionado em tecido apropriado, cor<br>branca, isento de substancias alérgicas de<br>germes patogênicos, impermeabilidade<br>dorsal adequada a sua finalidade,<br>flexibilidade suficiente para adaptar-se<br>as dobras da pele sem que ocorra excessiva<br>pressão ou fácil desprendimento, massa<br>uniformemente distribuída, adequada<br>fixação de camada adesiva no pano base,<br>fácil remoção sem deixar resíduos ou<br>manchas na superfície, bordas devidamente<br>moldadas a fim de evitar soltura dos fios,<br>apresentando enrolado em carretel plástico<br>com capa de proteção, constando na<br>embalagem os dados de identificação,<br>procedência, fabricação e validade<br>Valor de Referência: 2,6600 | _____ | _____ |
| 227 | 6,0000   | UN | Esparadrapo 5cm<br>ESPARADRAPO 5CM X 4,5M (IMPERMEÁVEL) -<br>confeccionado em tecido apropriado, cor<br>branca, isento de substancias alérgicas de<br>germes patogênicos, impermeabilidade<br>dorsal adequada a sua finalidade,<br>flexibilidade suficiente para adaptar-se<br>as dobras da pele sem que ocorra excessiva<br>pressão ou fácil desprendimento, massa<br>uniformemente distribuída, adequada<br>fixação de camada adesiva no pano base,<br>fácil remoção sem deixar resíduos ou<br>manchas na superfície, bordas devidamente<br>moldadas a fim de evitar soltura dos fios,<br>apresentando enrolado em carretel plástico<br>com capa de proteção, constando na<br>embalagem os dados de identificação,<br>procedência, fabricação e validade<br>Valor de Referência: 3,2200     | _____ | _____ |
| 228 | 300,0000 | UN | Espatula de Ayres<br>Valor de Referência: 0,0600  | _____ | _____ |
| 229 | 20,0000  | UN | Espéculo Vaginal Tam. G<br>Valor de Referência: 0,8400  | _____ | _____ |
| 230 | 100,0000 | UN | Especulo Vaginal Tam. M<br>Valor de Referência: 0,7860  | _____ | _____ |

|     |          |    |  |       |       |
|-----|----------|----|--|-------|-------|
| 231 | 150,0000 | UN | Espéculo Vaginal Tam. P<br>Valor de Referência: 0,7560   | _____ | _____ |
| 232 | 5,0000   | CX | Fio Categut simples 3-0 C/Ag. 1/2 Cil 20mm<br>para sutura interna<br>Valor de Referência: 93,7200  | _____ | _____ |
| 233 | 5,0000   | CX | Fio sutura mononaylon 3.0 cx com 24<br>unidades<br>Valor de Referência: 35,5000  | _____ | _____ |
| 234 | 5,0000   | CX | Fio sutura mononaylon 4.0 cx com 24<br>unidades<br>Valor de Referência: 35,6400  | _____ | _____ |
| 235 | 4,0000   | CX | Fio Agulhado de Nylon, monofilamento<br>preto, fio 3/0 45cm agulha 20mm cortante<br>Valor de Referência: 35,0000   | _____ | _____ |
| 236 | 2,0000   | CX | FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 COM AGULHA<br>CORTANTE CX COM 24 UN<br>Valor de Referência: 38,0000  | _____ | _____ |
| 237 | 50,0000  | UN | Fita Adesiva Hospitalar 16mm x 50m<br>Valor de Referência: 2,8000  | _____ | _____ |
| 238 | 100,0000 | RL | Fita Micropore 10cm/10 MT<br>COM CAPA PROTETORA - EMBALAGEM DEVE CONTER<br>LOTE E VALIDADE DO PRODUTO<br>Valor de Referência: 7,6600   | _____ | _____ |
| 239 | 120,0000 | RL | Fita Micropore 2,5cm/10 MT<br>Valor de Referência: 1,9930  | _____ | _____ |
| 240 | 160,0000 | UN | Fita Micropore 5cm/ 10 MT<br>Valor de Referência: 4,0900   | _____ | _____ |
| 241 | 230,0000 | CX | Fita HGT<br>FITA PARA HGT CX COM 50 TIRAS, COM<br>ELETRODOS EM OURO COM SISTEMA QUE DISPENSA<br>MUDANÇA DE CÓDIGO, CADA TIRA DEVE SER<br>COMPOSTA DE NO MÍNIMO 3 UNIDADES DE<br>GLICOSE OXIDASE, 0,09 MG DE FERROCIANETO<br>DE POTÁSSIO. A CADA AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS<br>DE TIRAS A EMPRESA DEVE FORNECER 1<br>APARELHO COMO BRINDE/DOAÇÃO COMPATÍVEL COM<br>AS TIRAS<br>Valor de Referência: 42,0000 | _____ | _____ |
| 242 | 2,0000   | FR | Fixador CERVICAL FR 100 ML TIPO SPRAY<br>Valor de Referência: 6,8160   | _____ | _____ |
| 243 | 20,0000  | UN | frasco para ALIMENTAÇÃO enteral,<br>capacidade 300 ml,GRADUAÇÃO 50 ML EM<br>PLASTICO<br>Valor de Referência: 0,9900  | _____ | _____ |
| 244 | 6,0000   | UN | Garrote DE BORRACHA , ACLOPADO A COMPONENTE<br>PLASTICO COM FISSURA PARA FIXAÇÃO GAR<br>Valor de Referência: 7,1000  | _____ | _____ |
| 245 | 10,0000  | FR | Gel Condutor para Ultrasom 250G com bico<br>dosador<br>Valor de Referência: 6,0000   | _____ | _____ |
| 246 | 6,0000   | LT | Gel Condutor para Aparelho ECG<br>Valor de Referência: 7,9130  | _____ | _____ |
| 247 | 15,0000  | CX | Haste flexível (Cotonetes) caixa com 75<br>unidades<br>Valor de Referência: 2,2600   | _____ | _____ |
| 248 | 4,0000   | CX | Lanceta p/ Teste de Glicose Cx c/ 200<br>Unidades<br>Lanceta com Sistema de punção de uso único<br>com ajuste de profundidade de 1.5 mm,<br>diâmetro da agulha: 0.36 mm (28 G),  | _____ | _____ |

|     |          |    |   |  |  |
|-----|----------|----|---|--|--|
|     |          |    | Lanceta trifacetada e siliconada, Sistema estéril através de radiação Gamma e retração automática da agulha.<br>Valor de Referência: 42,0000  |  |  |
| 249 | 200,0000 | UN | Lanceta tipo Softclix<br>Valor de Referência: 0,5900  |  |  |
| 250 | 2,0000   | CX | Lamina de Bisturi nº 11 Caixa c/100<br>Valor de Referência: 21,4430   |  |  |
| 251 | 2,0000   | CX | Lamina de Bisturi nº 15 Caixa c/100<br>Valor de Referência: 23,7600   |  |  |
| 252 | 3,0000   | UN | Lamina Lapidada Ponta Fosca (cx c/50UN)<br>Valor de Referência: 4,4600  |  |  |
| 253 | 80,0000  | CX | Luva para Procedimento de Latex Tam. P<br>Luva de procedimentos tamanho P - em látex, lubrificada com pó bio-absorvível, espessura mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280mm, com baixo teor de proteína, inferior a 50mg por u. Caixa com 100 unidades.<br>Valor de Referência: 23,9400   |  |  |
| 254 | 80,0000  | CX | Luva para Procedimento de Latex Tam. M Cx c/100 unid.<br>Luva de procedimentos tamanho M - em látex, lubrificada com pó bio-absorvível, espessura mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280mm, com baixo teor de proteína, inferior a 50mg por u. Caixa com 100 unidades.<br>Valor de Referência: 23,0000  |  |  |
| 255 | 10,0000  | CX | Luva de procedimento tamanho G<br>Valor de Referência: 15,1200  |  |  |
| 256 | 8,0000   | CX | Luva de procedimento tamanho PP<br>Valor de Referência: 15,1200   |  |  |
| 257 | 30,0000  | PA | Luva estéril tamanho 8 (par)<br>Valor de Referência: 1,4000   |  |  |
| 258 | 20,0000  | CX | Luva nitriliaca sem pó tamanho M<br>Valor de Referência: 25,0000  |  |  |
| 259 | 30,0000  | CX | Luva de procedimento em latex sem talco tamanho M caixa com 100un<br>Valor de Referência: 25,0000   |  |  |
| 260 | 30,0000  | CX | Luva de procedimento em latex sem talco tamanho P caixa com 100un<br>Valor de Referência: 25,0000   |  |  |
| 261 | 5,0000   | UN | maskara de oxigenio COM RESERVATORIO E DE NAO REINALAÇÃO ADULTO<br>Valor de Referência: 20,8400   |  |  |
| 262 | 5,0000   | UN | maskara de oxigenio COM RESERVATORIO E DE NAO REINALAÇÃO PEDIATRICO<br>Valor de Referência: 18,5000   |  |  |
| 263 | 2,0000   | UN | Nebulizador Ultrasonico<br>Valor de Referência: 195,0000  |  |  |
| 264 | 2,0000   | UN | Nebulizador - comum<br>NEBULIZADOR - MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO POR COMPRESSÃO DE AR, BIVOLT, 6ML DE CAPACIDADE MÁXIMA DA CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO, PESO 1,5KG, DIMENSÕES APROXIMADAS 188 X 106 188MM, DEVE ACOMPANHAR O NEBULIZADOR: 1 CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 MÁSCARA TAMANHO ADULTO E UMA INFANTIL, 5 FILTROS, 1 TUBO DE AR E MANUAL DE INSTRUÇÕES<br>Valor de Referência: 155,6290 |  |  |



|     |            |    |  |       |       |
|-----|------------|----|--|-------|-------|
| 265 | 10,0000    | UN | oleo de girassol com acidos graxos essenciais fr 100ml<br>Valor de Referência: 2,9800  | _____ | _____ |
| 266 | 3,0000     | UN | Oxímetro portátil digital de dedo<br>OXÍMETRO DE DEDO - Display de uma cor, Case de Proteção, Alta precisão, clinicamente testado, utilização com apenas um toque no botão, para dedos de crianças e adultos, 6 Perspectivas de visibilidade no display, Pulsação exibida pelo gráfico, Desliga automaticamente, Visor Digital: OLED unicolor, Método de Medição: Fotoelétrico, Faixa de Medição: SpO2: 70 ~ 99% / Pulso: 30 ~ 235 bpm, Pulsação: Representação gráfica do pulso no visor, Precisão: SpO2: ± 2% / Pulso: ± 2%, Durabilidade das pilhas: 30 horas de funcionamento contínuo, Luminosidade: 10 graduações de luminosidade do visor, a n°4 representa a média.<br>Valor de Referência: 137,4570 | _____ | _____ |
| 267 | 10,0000    | RL | Papel Grau Cirurgico 10cm x 100 mt<br>Valor de Referência: 45,4400   | _____ | _____ |
| 268 | 14,0000    | RL | Papel Grau Cirurgico 15cm x 100mt<br>Valor de Referência: 64,8000  | _____ | _____ |
| 269 | 10,0000    | RL | Papel Grau Cirurgico 20cm x 100mt<br>Valor de Referência: 71,4000  | _____ | _____ |
| 270 | 2,0000     | UN | Papel para ECG MAC 400 80*90 280 folhas<br>Valor de Referência: 22,0000  | _____ | _____ |
| 271 | 4,0000     | RL | Papel Termossensível p/ECG Smart Ms 118503<br>Valor de Referência: 15,0000   | _____ | _____ |
| 272 | 80,0000    | UN | Pinça Cheron Descartável estéril<br>Valor de Referência: 1,2410  | _____ | _____ |
| 273 | 200,0000   | UN | Polifix Duas Vias<br>Valor de Referência: 1,2500   | _____ | _____ |
| 274 | 24,0000    | LT | PVPI - Povedini 1 Litro<br>Valor de Referência: 24,8400  | _____ | _____ |
| 275 | 800,0000   | UN | Saco Coletor de Urina 2.000ml<br>Valor de Referência: 0,5200   | _____ | _____ |
| 276 | 1.000,0000 | UN | Seringa 1ml c/ Agulha 13x4,5<br>Valor de Referência: 0,1650  | _____ | _____ |
| 277 | 900,0000   | UN | Seringa sem Agulha 3ml<br>Valor de Referência: 0,1300  | _____ | _____ |
| 278 | 900,0000   | UN | Seringa sem agulha 5ml<br>Valor de Referência: 0,1700  | _____ | _____ |
| 279 | 500,0000   | UN | Seringa 10ml<br>Valor de Referência: 0,2700  | _____ | _____ |
| 280 | 300,0000   | UN | Seringa 20ml<br>Valor de Referência: 0,4500  | _____ | _____ |
| 281 | 12,0000    | UN | Sonda Folley n° 12<br>Valor de Referência: 3,8000  | _____ | _____ |
| 282 | 12,0000    | UN | Sonda Folley n° 14<br>Sonda de foley n°14, feita de látex de borracha 100% natural; com ponta distal atraumática balão com enchimento simétrico para 30cc. Com 2 vias; embalagem individual, tipo blister atóxico;esterilizado em óxido de etileno.<br>Valor de Referência: 3,8000   | _____ | _____ |

|     |            |    |   |       |       |
|-----|------------|----|---|-------|-------|
| 283 | 6,0000     | UN | Sonda Folley nº 16<br>Sonda de foley nº16, feita de látex de<br>borracha 100% natural; com ponta distal<br>atraumática balão com enchimento simétrico<br>para 30cc. Com 2 vias; embalagem<br>individual, tipo blister<br>atóxico;esterilizado em óxido de etileno.<br>Valor de Referência: 3,8000 | _____ | _____ |
| 284 | 10,0000    | UN | Sonda Nasogastrica para alimentação<br>Valor de Referência: 11,8800   | _____ | _____ |
| 285 | 50,0000    | UN | Equipo para nutrição enteral com entrada<br>de ar<br>Valor de Referência: 1,5000  | _____ | _____ |
| 286 | 100,0000   | UN | Sonda Uretral nº 10<br>Valor de Referência: 0,5900  | _____ | _____ |
| 287 | 4.000,0000 | UN | Sonda Uretral de Alivio nº 12<br>Valor de Referência: 0,5360  | _____ | _____ |
| 288 | 700,0000   | FR | Soro Fisiológico 100ml 9% - EV<br>Valor de Referência: 2,1700   | _____ | _____ |
| 289 | 700,0000   | FR | Soro Fisiológico 250ml 9% - EV<br>Valor de Referência: 2,3500   | _____ | _____ |
| 290 | 350,0000   | UN | Soro Fisiológico 9% 500ml<br>Valor de Referência: 2,9000  | _____ | _____ |
| 291 | 300,0000   | FR | Soro Fisiológico 0,9% c/ 100ml COM BICO<br>TIPO GOTAS<br>Valor de Referência: 1,8800  | _____ | _____ |
| 292 | 50,0000    | FR | Soro Glicofisiológico 500ml 5%/9%<br>Valor de Referência: 3,9000  | _____ | _____ |
| 293 | 40,0000    | UN | soro glicose 5 % 500 ml IV<br>Valor de Referência: 3,5500   | _____ | _____ |
| 294 | 70,0000    | FR | Soro Ringer Lactato 500ml<br>Valor de Referência: 3,4000  | _____ | _____ |
| 295 | 10,0000    | UN | Termometro digital com ponta rígida<br>Valor de Referência: 11,0000   | _____ | _____ |
| 296 | 15,0000    | UN | Termometro digital com ponta flexível<br>Valor de Referência: 14,0000   | _____ | _____ |
| 297 | 20,0000    | CX | Indicador Biológico (Clean Test) cx/ 10<br>Unidade<br>Valor de Referência: 10,0000  | _____ | _____ |
| 298 | 50,0000    | CX | Tiras para teste de gravidez<br>Valor de Referência: 2,0000   | _____ | _____ |
| 299 | 2,0000     | UN | Valvula reguladora p cilindro de oxigenio<br>com fluxometro<br>Valor de Referência: 254,1210  | _____ | _____ |
| 300 | 6,0000     | LT | Vaselina Líquida 1.000ml<br>Valor de Referência: 20,6450  | _____ | _____ |
| 301 | 2,0000     | UN | Caixa Térmica com capacidade para 26 Litros<br>Valor de Referência: 160,0000  | _____ | _____ |
| 302 | 3,0000     | UN | Apoio de pernas para maca ginecológica<br>(par)<br>Valor de Referência: 450,0000  | _____ | _____ |
| 303 | 1,0000     | UN | Maleta 2 Gavetas 400x200x150<br>Maleta para Primeiros Socorros com 1<br>Bandeja c/ divisórias. Estojo com uma<br>bandeja articulada, 8 divisões e até 21<br>compartimentos (por divisórias<br>removíveis). Possui fecho duplo e alça<br>para cadeado. Especificações Técnicas                     | _____ | _____ |

Composição: Polipropileno. Dimensões  
aproximadas: 44x24x22cm  
Valor de Referência: 106,9060

|     |            |    |  |       |       |
|-----|------------|----|--|-------|-------|
| 304 | 1,0000     | UN | Maleta para primeiros socorros<br>Valor de Referência: 150,0000  | _____ | _____ |
| 305 | 3,0000     | UN | Bandeja Inóx Retangular 20cm x 30cm<br>Valor de Referência: 42,0470  | _____ | _____ |
| 306 | 20,0000    | UN | Bolsa p/Colostomia AL 19 a 64 rec<br>Valor de Referência: 24,0000  | _____ | _____ |
| 307 | 8,0000     | TB | Comfeel liquido limpador de pele tubo de<br>180ml<br>Valor de Referência: 88,0000  | _____ | _____ |
| 308 | 20,0000    | MT | Tubo de Látex p/ Oxigênio<br>Valor de Referência: 6,0000   | _____ | _____ |
| 309 | 2.800,0000 | UN | Fralda Geriátrica tamanho M com super gel<br>absorvente e barreira<br>Valor de Referência: 1,1000  | _____ | _____ |
| 310 | 6.000,0000 | UN | Fralda Geriátrica Tam G com super gel<br>absorvente e barreira<br>Valor de Referência: 1,2000  | _____ | _____ |
| 311 | 4.000,0000 | UN | Fralda Geriátrica Tamanho GG com super gel<br>absorvente e barreira<br>Valor de Referência: 1,2500   | _____ | _____ |
| 312 | 2.400,0000 | UN | Fralda geriátrica tamanho G Tenna Confort<br>Paciente com ordem judicial, não pode ser<br>substituída a marca<br>Valor de Referência: 1,8500   | _____ | _____ |
| 313 | 2,0000     | PA | Eletrodos com conector para desfibrilador<br>- adulto 1 PAR<br>eletrodos compatíveis para uso no<br>desfibrilador CMOS DRAKER (REF. F7988W/CM)<br>Valor de Referência: 500,0000  | _____ | _____ |
| 314 | 2,0000     | UN | Eletrodos com conector para desfibrilador<br>- 1 unidade pediátrico<br>eletrodos compatíveis para uso no<br>desfibrilador CMOS DRAKER (REF. F7988W/CM)<br>Valor de Referência: 400,0000  | _____ | _____ |
| 315 | 20,0000    | KT | Kit de itens para bebê (Grupo de gestantes)<br>Kit de itens de bebê contendo: 1 conjunto<br>de escova e pente, 1 caixa com 50 unidades<br>de Hastes flexíveis de algodão de<br>segurança; 1 pacote de fralda para recém<br>nascido com barreiras anti vazamento,<br>indicador de umidade, pacote com no mínimo<br>20 unidades; 1 pacote de lenços umedecidos<br>para recém nascido sem fragância, sem<br>alcool, tamanho aproximado por toalha 15 x<br>20cm, embalagem com 48 unidades; 1<br>mordedor, 1 massagador de gengiva de<br>dedo, 1 pomada para assaduras contendo<br>dexpantenol tubo de 30g, 1 sabonete em<br>barra 90g; 1 shampoo infantil,<br>hipoalergênico, livre de lágrimas, sem<br>corantes, frasco de 200ml, 1 kit de<br>tesoura e cortador de unhas; 1 óleo para<br>recém nascido frasco 100ml. A empresa deve<br>oferecer opção de escolha entre as cores<br>azul e rosa para os itens Kit escova e<br>pente, mordedor e kit tesoura e cortador<br>de unhas, a quantidade de kits com itens<br>rosa e azul será definida no ato do<br>pedido, todos os itens devem ser de uso em<br>bebês.<br>Valor de Referência: 135,0000 | _____ | _____ |
| 316 | 2,0000     | UN | Banqueta hospitalar tipo mocho, fixo, sem  | _____ | _____ |

rodas, estofado  
Valor de Referência: 115,0000

|     |            |    |   |       |       |
|-----|------------|----|---|-------|-------|
| 317 | 4,0000     | UN | Pinça cirurgica HALSTED MOSQUITO (HEMOSTATICA) RETA 14 CM EM INOX<br>Valor de Referência: 20,0000 | _____ | _____ |
| 318 | 4,0000     | UN | Pinça Halstead Mosquito 14cm curva<br>Valor de Referência: 19,3810                                | _____ | _____ |
| 319 | 4,0000     | UN | Pinça Adson 16cm com dente - em inox<br>Valor de Referência: 25,0000                              | _____ | _____ |
| 320 | 4,0000     | UN | Pinça Anatomica Dente de Rato 12cm<br>Valor de Referência: 10,0000                                | _____ | _____ |
| 321 | 4,0000     | UN | Tesoura cirurgica reta ponta fina 14cm em inox<br>Valor de Referência: 16,5000                    | _____ | _____ |
| 322 | 4,0000     | UN | Porta Agulha de hegar 16cm em inox<br>Valor de Referência: 20,0000                                | _____ | _____ |
| 323 | 4,0000     | UN | Pinça anatômica 14cm<br>Valor de Referência: 16,0000  | _____ | _____ |
| 324 | 1,0000     | UN | Oftalmoscópio<br>Valor de Referência: 800,0000  | _____ | _____ |
| 325 | 12,0000    | CX | Candesartana cilexetila 16mg cx 30comp<br>Valor de Referência: 55,0000                            | _____ | _____ |
| 326 | 30,0000    | AP | Adrenalina 1mg Injetável<br>Valor de Referência: 3,0000   | _____ | _____ |
| 327 | 40,0000    | UN | Aminofilina Ampola 10ml<br>Valor de Referência: 0,8700  | _____ | _____ |
| 328 | 18,0000    | FR | Bromidrato de Fenoterol 20ml<br>Valor de Referência: 3,5900                                       | _____ | _____ |
| 329 | 12,0000    | UN | Fleet Enema (Fosfato monossódico+fosfato dissódico)<br>Valor de Referência: 5,0860                | _____ | _____ |
| 330 | 300,0000   | UN | FRUTOVENA (COMPLEXO VITAMINICO) AMP 10 ML<br>Valor de Referência: 5,3800                          | _____ | _____ |
| 331 | 6,0000     | UN | Sabonete Cetaphil 127g<br>não pode ser substituído<br>Valor de Referência: 23,0000                | _____ | _____ |
| 332 | 20,0000    | UN | Amiodarona EV<br>Valor de Referência: 2,2700  | _____ | _____ |
| 333 | 15,0000    | UN | Atropina Ampola Injetavel 1ml<br>Valor de Referência: 0,7500                                      | _____ | _____ |
| 334 | 1.000,0000 | AP | Buscopam Composto 4mg c/5ml EV<br>Valor de Referência: 1,5000                                     | _____ | _____ |
| 335 | 600,0000   | AP | Cetoprofeno Solução Injetável 100mg EV<br>Valor de Referência: 2,9700                             | _____ | _____ |
| 336 | 500,0000   | UN | Cetoprofeno Solução Injetavel Ampola 100mg IM<br>Valor de Referência: 1,8200                      | _____ | _____ |
| 337 | 10,0000    | UN | Cloreto de Potássio 10% 10ml - Injetável<br>Valor de Referência: 0,5000                           | _____ | _____ |
| 338 | 20,0000    | UN | Cloreto de Sódio 20% 10ml - Injetável<br>Valor de Referência: 0,5000                              | _____ | _____ |
| 339 | 10,0000    | BN | Kollagenase pomada tb 30 g acompnha a espátula<br>Valor de Referência: 18,0000                    | _____ | _____ |

|     |          |    |  |       |       |
|-----|----------|----|--|-------|-------|
| 340 | 3,0000   | FR | Colirio Anestésio FR 10 ML<br>Valor de Referência: 9,5120  | _____ | _____ |
| 341 | 500,0000 | AP | Complexo B INJETAVEL 2 ML<br>Valor de Referência: 0,8800   | _____ | _____ |
| 342 | 120,0000 | AP | Dexalgen 4mg<br>DEXALGEM 4MG IM (fosfato dissódico de<br>dexametasona + dipirona sódica +<br>hidroxocobalamina) KIT COM DUAS AMPOLAS<br>Valor de Referência: 13,8790 | _____ | _____ |
| 343 | 2,0000   | FR | tobramicina 3 mg + dexametasona 1 mg<br>colirio fr 5ml<br>Valor de Referência: 20,0000   | _____ | _____ |
| 344 | 2,0000   | FR | Dexafenicol-Dexametasona<br>0,1%+Cloranfenicol 0,5% 5ml<br>Valor de Referência: 12,0000  | _____ | _____ |
| 345 | 50,0000  | UN | Dexametasona 2mg/1ml Injetável<br>Valor de Referência: 0,7100  | _____ | _____ |
| 346 | 200,0000 | UN | Diazepan 2ml/10mg<br>Valor de Referência: 0,7400   | _____ | _____ |
| 347 | 400,0000 | UN | Diclofenaco 75mg/3ml Injetável<br>Valor de Referência: 0,5500  | _____ | _____ |
| 348 | 500,0000 | AP | Dipirona Sódica 1mg/2ml<br>Valor de Referência: 0,5500   | _____ | _____ |
| 349 | 100,0000 | AP | Dolantina (Petidina) Ampola 50mg/2ml<br>Valor de Referência: 2,9800  | _____ | _____ |
| 350 | 40,0000  | AP | Dopamina Solução Injetável ampla 10ml<br>Valor de Referência: 1,8800   | _____ | _____ |
| 351 | 500,0000 | UN | Dramin B6 DL EV 10ml<br>Valor de Referência: 6,5000  | _____ | _____ |
| 352 | 30,0000  | UN | Efedrina 50mg/1ml (Sulfatode Efedrina)<br>IM,CS,IV<br>Valor de Referência: 4,1800  | _____ | _____ |
| 353 | 10,0000  | UN | Fenobarbital 200mg/1ml Injetável<br>Valor de Referência: 1,8000  | _____ | _____ |
| 354 | 20,0000  | AP | Furosemida 10 Mg/mL-IM.EV<br>Valor de Referência: 0,5000   | _____ | _____ |
| 355 | 500,0000 | UN | Gentamicina 80mg/2ml Injetável<br>Valor de Referência: 0,8800  | _____ | _____ |
| 356 | 3,0000   | FR | Gentamicina Colirio 0,5% - fr 5ml<br>solução estéril<br>Valor de Referência: 9,6000  | _____ | _____ |
| 357 | 2,0000   | TB | Sulfato de Gentamicina Pmda Oftálmica 3,5g<br>Valor de Referência: 20,0000   | _____ | _____ |
| 358 | 40,0000  | AP | Glicose 5% AMP 10 ML<br>Valor de Referência: 0,5800  | _____ | _____ |
| 359 | 10,0000  | UN | haloperidol 5 mg/ml amp 1 ml<br>Valor de Referência: 0,9890  | _____ | _____ |
| 360 | 100,0000 | UN | Heparina Sódica 5000 U.I 0,25 ML SC<br>Valor de Referência: 5,2230   | _____ | _____ |
| 361 | 10,0000  | UN | Heparina EV 25.000 UI/5ml<br>Valor de Referência: 15,0000  | _____ | _____ |
| 362 | 200,0000 | AP | Hidrocortizona 100mg<br>Valor de Referência: 4,7000  | _____ | _____ |
| 363 | 150,0000 | UN | Hidrocortizona 500mg Injetável<br>Valor de Referência: 5,3500  | _____ | _____ |

|     |          |    |   |       |       |
|-----|----------|----|---|-------|-------|
| 364 | 2,0000   | FR | Lidocaína 10% Spray FR 50 ML<br>Valor de Referência: 63,1900                                  | _____ | _____ |
| 365 | 150,0000 | BN | Lidocaina Gel 2% Bis 30g<br>Valor de Referência: 2,6300                                       | _____ | _____ |
| 366 | 50,0000  | FR | Cloreto Lidocaína 2% S/Vaso constritor Fr<br>20ml<br>Valor de Referência: 2,2400              | _____ | _____ |
| 367 | 400,0000 | AP | Metoclopramida 10mg/2ml<br>Valor de Referência: 0,3410  | _____ | _____ |
| 368 | 50,0000  | AP | Sulfato de Morfina 10mg/ml Solução<br>Injetável<br>Valor de Referência: 3,5000                | _____ | _____ |
| 369 | 50,0000  | AP | Noripurum Sol. Inj Endovenosa 5ml Ampola<br>(250mg/5ml)<br>Valor de Referência: 7,5000        | _____ | _____ |
| 370 | 60,0000  | FR | Benzetacil 1.200.000 UI Diluida<br>Frasco ampola (Já diluida)<br>Valor de Referência: 14,0000 | _____ | _____ |
| 371 | 50,0000  | AP | Cloridrato de Prometazina 25mg/ml<br>Valor de Referência: 3,3000                              | _____ | _____ |
| 372 | 800,0000 | AP | Cloridrato de Ranitidina 25mg/ml Injetavel<br>Valor de Referência: 0,4500                     | _____ | _____ |
| 373 | 150,0000 | AP | Tramadol 50 mg ampola 1 ml<br>Valor de Referência: 0,9900                                     | _____ | _____ |
| 374 | 2,0000   | BN | Rifocort (Prednisolana e Rifamicina)<br>Bisnaga 10g.<br>Valor de Referência: 15,0000          | _____ | _____ |
| 375 | 6,0000   | FR | Rifocina Spray Frasco 20gr<br>Valor de Referência: 17,0000                                    | _____ | _____ |
| 376 | 3,0000   | UN | Pinça tentacanula<br>Valor de Referência: 12,0000   | _____ | _____ |
| 377 | 4,0000   | UN | Fio Mono Nylon nº 2.0 agulha 20mm 3/8<br>triangular<br>Valor de Referência: 21,1000           | _____ | _____ |
| 378 | 150,0000 | FR | Simeticona gotas frasco 20ml com sabor<br>Valor de Referência: 3,9000                         | _____ | _____ |
| 379 | 100,0000 | AP | Benzetacil 1200UI frasco ampola<br>Valor de Referência: 6,5000                                | _____ | _____ |

Total: \_\_\_\_\_

Carimbo: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_